Furnitech ***HOME***

CATALOG

優化居所 智能生活

FURNITECH *Home*

Furnitech 智珣有限公司

Table of *Contents*

Hettich

04

6. Hinges 鉸鍊
16. Drawers & Runners 抽屜 & 滑軌
26. Drawer Accessories 抽屜配件
30. Sliding & Folding Doors 拉折門
37. Connect Fittings 櫃體結合五金

STABILUS

38

40. Gas Spring 定位氣壓棒
41. Lift-O-Mat 上掀氣壓棒

LEHMANN®

42

44. M410 FP PRO 指紋識別鎖
45. Captos 智能感應鎖

德國工藝 匠心獨具

傳遞美學結合性能
賦予生活無限可能

Hettich 德國黑騎士

企業使命

創立於1888年，Hettich集團為全球領先的傢俱和建築五金配件製造商，以其卓越的品質和創新的研發理念享譽盛名。

總部位於德國的Kirchlengern，其8000名同仁，遍跡於全球各地逾80個國家之子公司和銷售據點，皆專注於同一個目標：致力開發傢俱智能科技。

Hettich的產品被廣泛應用於傢俱和建築領域，為設計師和製造商提供了多功能、高品質的五金配件解決方案。

逾百年來，公司不斷發展茁壯，如今為業界規模最大、最成功的企業之一。

然而Hettich的初衷始終如一；以持續創新、卓越品質和永續價值為品牌承諾。以長期深耕在傢俱五金配件領域積累的豐富經驗和專業知識，力行不怠地為客戶創造最佳解決方案。

Sensys
緩衝鉸鍊系統

"The Heart of Good Doors"

德國品牌、德國製造
隱藏式內建緩衝功能
開關門板皆靜謐無聲
直覺簡便的安裝與調節
通過多項國際品質檢測

Sensys 8645i
緩衝鉸鍊

開啟角度：110°
規格：六分 / 三分 / 入柱
適用門厚：16 ~ 21mm

Sensys 特殊門厚、材質系列

Sensys 8631i
厚門緩衝鉸鍊

開啟角度：95°

規格：六分 / 三分 / 入柱

適用門厚：≤ 28mm

Sensys 8646i
薄門緩衝鉸鍊

開啟角度：110°

規格：六分 / 三分 / 入柱

適用門厚：≥ 10mm

Sensys 8638i
細鋁框緩衝鉸鍊

開啟角度：95°

規格：六分 / 三分 / 入柱

適用鋁框寬：19mm

Sensys 特殊角度系列

Sensys大角度鉸鍊｜規格與安裝規範

規格	開啟角度	適用門厚 (mm)
Sensys 8657i		
165° 緩衝鉸鍊 (六分 / 三分)	165°	≤ 28

Sensys特殊開啟角度鉸鍊｜規格與安裝規範

規格	櫃體角度	開啟角度	適用門厚 (mm)
Sensys 8639i			
W30 緩衝鉸鍊	120°	95°	≤ 22
W45 緩衝鉸鍊	135°		
W90 平開緩衝鉸鍊	180°		

Intermat 六代鉸鍊

Intermat 9943
110°鉸鍊

規格：六分 / 三分 / 入柱

適用門厚：16~20mm

Intermat 9936
95°厚門鉸鍊

規格：六分 / 三分

適用門厚：≤ 22mm

Intermat 9935
95°厚門吋35鉸鍊

規格：六分 / 三分

適用門厚：≤ 30mm

Intermat 9956
165°鉸鍊

規格：六分

適用門厚：≤ 24mm

Intermat 9936
W90平開鉸鍊

規格：六分

適用門厚：≤ 22mm

Intermat 9936
95°細鋁框鉸鍊

規格：六分 / 三分 / 入柱

適用鋁框寬：19mm

Easys 200 冰箱用拍拍手

冰箱無痕隱身於任何空間風格
不再突兀地成為廚房的"焦點"

優雅 智能 安心

僅22毫米的極度纖薄裝置，可安裝於各種材質的門片
智能安全系統，有效預防冰箱門被意外開啟或夾手
門片開啟後4~8秒即自動閉合
適用於櫃體寬度50~60公分的冰箱

Push to Open **拍拍手**

PTO III 強力拍拍手

開啟距離：37mm

調整範圍：6mm

門板間隙：1.4mm

PTO III 磁吸式拍拍手

開啟距離：37mm

調整範圍：6mm

門板間隙：1.4mm

PTO 電動拍拍手

開啟距離：45mm

調整範圍：6mm

門板間隙 ：1.4mm

附4顆AA電池

PTO III 拍拍手專用金屬蓋

材質：鋅合金

表面處理：鍍鎳

輕奢金屬外蓋 質感藏於細節

AvanTech YOU 薄抽系統

LESS IS MORE
演繹極簡美學

流線質感

玻璃、木板、石材及岩板等材質，均可實現定製化
僅10mm的纖薄板厚，即可自由搭配，剪裁出獨一無二的專屬設計
隱藏所有孔位，成就一體成形的無暇外觀

靈活配置

從精緻小抽，到寬敞大抽，齊全的規格，充分利用每一寸空間

靈活搭配各種布局，迎合個人的使用習慣和收納規劃，量身打造屬於你的儲物空間

省心收納

無論收納衣物、餐具或是雜物，多款分隔器和內部收納選項，打造井然有序的儲物系統，無須斷捨離就能成為收納達人！

在家居、辦公空間和每個生活場景，營造從裡到外的舒心氛圍

智能調節

除去繁瑣地拆卸，只需將屜牆向後滑動，即可調節隱藏在側板內的調節機制

自動歸位技術，使屜頭定位在安全且易拆卸的位置，大型面板亦可安心安裝與調節

每個小細節 都映現你的

個人風格

AvanTech YOU Illumination

薄抽系統 光系列

點 亮 每 一 個 角 落

電池類型：可充電鋰離子電池
充電器類型：micro USB
充電週期：4小時(約48,000次開合)
充電頻率：約 1 年 1 次
照明類型：LED / 色溫4000k
燈光飾條安裝方式：扣接式
燈光啟動方式：感應式 / 持續30秒

AvanTech YOU 薄抽系統｜規格與安裝尺寸

屜牆高度 (mm) / 櫃內高 (mm)	屜牆深度 (mm)	最小櫃深 (mm)
AvanTech YOU 小型薄抽		
101 / ≥ 102	300	303
	350	353
	400	403
	500	503
AvanTech YOU 大型薄抽		
187 / ≥ 188	300	303
	350	353
	500	503
		※最大承重40公斤　※可選配70公斤重型滑軌
AvanTech YOU 加大型薄抽		
251 / ≥ 252	350	353
	500	503

※底板厚 16mm

Actro YOU
頂級滑軌系統

追求卓越性能



靜音緩衝
輕柔順暢　靜謐無聲
開啟閉合皆得心應手

高效運行
穩定側向支撐力
最佳承重選項(40 / 70公斤)
同步控制技術　平均分配載重

按壓裝置
提供選配按壓裝置
無把手設計之首選

InnoTech Atira
抽屜系統

直邊設計：金屬質感搭配簡約線條，展現當代輕奢風範
雙層烤漆：防劃痕、不沾指紋，長效維持表面整潔度
Quadro V6滑軌：垂直鋼珠承軸技術，六維均分壓力，承重時運行加倍穩固
全展延伸：具備按壓科技及緩衝效能，生活便利性升級

InnoTech Atira 抽屜系統｜規格與安裝尺寸

抽屜規格	小抽	大抽	重型大抽	小內抽	大內抽
櫃內高 (mm)	≥ 100	≥ 182	≥ 187	≥ 100	≥ 190

屜牆長度 (mm)	最小櫃深 (mm)	滑軌荷重 (kg)
300	315	25
350	365	25
420	435	30
470	485	30
470 (搭配重型滑軌)	485	50

※底板厚 16mm

Actro 5D

Actro 5D 全展木抽滑軌系統｜規格與尺寸

規格 (承重)	XS (10kg)	L (40kg)	XL (70kg)
滑軌長度 (mm)			
250	✓	✓	
300	✓	✓	
350	✓	✓	
400		✓	
480		✓	✓
500		✓	✓
550		✓	✓
600		✓	✓
700			✓
750			✓

Quadro V6

Quadro V6 全展木抽滑軌系統｜規格與尺寸

屜牆長度 (mm)	最小櫃深 (mm)	滑軌荷重 (kg)
300	315	25
350	365	25
400	415	30
450	465	30
500	515	30
550	565	30

KOMBI by DIRKS 德國製刀叉盤

山毛櫸木製系列



木質刀架　調料瓶分隔架　調料瓶分隔片



★可搭配木質配件 ※周圍可自行裁切以符合抽屜內尺寸

InnoTech Atira 抽屜系統｜抽屜配件

小抽配件

OrgaTray 590
塑膠刀叉盤

OrgaTray 630
金屬刀叉盤

Nick by DIRKS
晶鑽黑山脊刀叉盤

大抽配件

OrgaStore 820
盤碟分列

OrgaStore 410
分隔桿

OrgaFlag
小國旗

OPEN SPACE
抽屜組件

石墨黑×橡木調

橡木實木托盤，襯托冷調質感金屬隔板
摩登簡約的調性中透著暖意幾縷

SUPERGRIP
環保吸音止滑墊

德國製造、進口之精密止滑墊，採用高度抗衝擊性
之食品級PS(聚苯乙烯)，和專用防滑TPE塗層製成

提供標準規格和訂製尺寸

TopLine XL **外掛拉門系統**

頂部軌道系統，滑動零阻力
歷久不怠，效能十年如一日
減法設計，櫃內空間最大化
輕啟輕合，雙向靜音緩衝
快扣軌道，內建緩衝裝置安裝一次到位
快裝滑輪，防脫落設計兼下輪防撞機制
快速調整，門片高度水平(±3mm)與重疊點(±10mm)微調

TopLine XL 外掛拉門

門板高度：≤ 300cm
門板寬度(兩門)：60~200cm
門板寬度(三門)：75~135cm
門板厚度：18~30mm
門片荷重：≤ 60kg

※緩衝器選項：15~35kg / 30~80kg

SlideLine M **靜音拉門系統**

單 / 雙軌拉門系統，交錯點綴廚飾
可用於木門、玻璃門及鋁框門
軌道厚度僅8mm，使門板和側板間縫隙最小化
貼心安裝模式，軌道均預留鑽孔，省心快捷組裝
±2mm 高度調節，彈性掌握間隙
雙向靜音緩衝、雙向自動歸位
安全扣裝置、防脫落設計，使用上安全無虞

SlideLine M 靜音拉門

門板高度：30~200cm
門板寬度：45~180cm
門片荷重：≤ 30kg

軌道形式：
外掛單軌（軌道高度：25mm）
平貼雙軌（門板厚度 ≤ 20mm）

WingLine L **按壓折門系統**

全景式開啟：輕觸門片，即可自動開啟和定位

純機械運作：不需連接電源，即可自動開啟和定位

簡便安裝：直覺式安裝輔助配件和鑽孔模具，一人即可完成組裝

彈性微調：±3mm高度調節空間，使門片一字對齊

WingLine L 按壓折門

門板高度：≤ 240cm

門板寬度：≤ 60cm

門片荷重：≤ 25kg

WingLine 折門系統

WingLine 770 折門

門板高度：≤ 220cm

門板寬度：≤ 50cm

門片荷重：≤ 20kg

※建議搭配Sensys緩衝鉸鍊

WingLine 780 折門

門板高度：≤ 90cm

門板寬度：≤ 50cm

門片荷重：≤ 10kg

※建議搭配Sensys緩衝鉸鍊

櫃體結合五金

KD 結合五金

規格：ϕ5 / ϕ8 / ϕ10

SAH 215 吊掛器

規格：隱藏式

※可選配蓋片

VB35 固隔結合五金

規格：ϕ3 / ϕ5

SAH 130 吊掛器

規格：非隱藏式

※可選配蓋板

STABILUS

企業使命

擁有豐富的歷史和卓越的成就，STABILUS成立於1934年，最初專注於為汽車生產液壓調節器。多年來，STABILUS不斷革新和擴大領域，成為引領全球動力控制和優化解決方案的領導者

STABILUS在運動控制技術，特別是氣壓彈簧和減震器方面佔據領先地位。這些技術除了應用在精進汽車、醫療設備和工業機械外，在傢俱的貢獻尤其令人矚目，在安全性和舒適性方面更發揮了重要作用

透過多年來不斷累積的成就與榮譽，STABILUS在動力控制領域發展的貢獻是有目共睹的，其創新的概念和對品質的承諾早已不言而喻



Your Motion Our Solution

GAS SPRING
定位氣壓棒

旋轉升降椅 最到位的調節方案

高度調節｜穩定升降

輕鬆並安全調節符合所有身高之人體工學的坐姿。搭配直覺式手動多段調節設計，操作順暢且免維護

椅背調節｜躺椅級舒適

同步傾斜功能，任何傾斜角度的坐姿都能獲得最佳支撐力，釋放久坐後的腰椎壓力

傾斜度調節｜坐姿校正

正負傾斜調節技術，以最佳的前傾坐姿，啟動全新工作體驗，盡情釋放生產力。亦可向後坐滿椅墊，小歇片刻

LIFT-O-MAT
上掀氣壓棒

上掀吊櫃 最輕盈的生活提案



上掀吊櫃｜舉手投足間優雅從容

隨開隨停，定位靈活掌控
安心拿取，不必擔心夾手
輕巧便利，輕柔開啟閉合

LEHMANN®

LOCKING SYSTEMS WITH ADDED VALUE

企業使命

傳承與革新，並非相互矛盾的詞彙，相反地，LEHMANN家族企業將兩者之優勢互補並延伸，以責任、承諾和創新，結合企業的專業技術和歷史經驗，來實現企業目標。

創立於1962年，總部位於德國Minden，LEHMANN為傢俱產業和商務領域研發機械和電子安全鎖之解決方案，為引領歐洲傢俱產業主要的供應商之一。

顧客滿意度是LEHMANN的首要目標。透過廣泛覆蓋的專業技術，以及應變靈活的決策，聚焦開發符合客戶需求的解決方案。



LEHMANN 鎖系列

Dial Lock 59
密碼鎖

無須攜帶鑰匙的密碼鎖

鉸鍊櫃、拉門及抽屜皆適用；鋼材、玻璃、木門，皆可安裝

M410 FP PRO
指紋識別鎖

鑰匙就掌握在自己手中，免除鑰匙遭竊、被複製或盜用之顧慮，高度可靠、安全無虞

CAPTOS
智能感應鎖

提供辦公室、健身房、圖書館、博物館等公共設施最安心的寄物方案

M410 FP PRO
指紋識別鎖

Flexibility

可做共享使用、亦可指派給長期用戶，可同時設置1~200 組指紋

Security

周密嚴謹設置鎖定流程，無遺失鑰匙之風險、設定後即難以被破解

Efficiency

指紋解鎖感應時間 < 0.2秒

Lifetime

電池壽命達10年；開合至少20,000次

CAPTOS
智能感應鎖

Compatibility

手機、員工證、磁扣、等皆可做為感應裝置
MIFARE 和 LEGIC 系統皆適用

Easy Management

透過LMS智能管理系統，管理者能夠統一管理及追蹤使用狀態

User-Friendliness

方便使用者快速查詢儲物位置

Time-Maximization

CAPTOS iCharge內建USB充電槽，充分利用寄物時間至最大化

Furnitech 智珣有限公司

Contact us

智珣有限公司
02 2668 8272
info@furnitech.com.tw
www.furnitech.com.tw

FURNITECH

Technology built within ***Furniture***

Furnitech ***HOME***

CATALOG

優化居所 智能生活